


Gamme Lexmark C746 Imprimantes laser couleur



Haute qualité couleur pour les groupes de travail de taille moyenne

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C746 procurent aux groupes de travail de taille moyenne les fonctions conviviales et les performances optimales dont ils ont besoin. Des fonctions d'économie d'énergie facilitent l'impression responsable.

Des fonctionnalités pour optimiser votre travail



Harmonisation aisée avec votre marque

Restez fidèle aux couleurs de votre marque et imprimez vos supports marketing en interne avec la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée.



Capacité d'alimentation flexible

Avec les bacs de 550 feuilles, le bac papier spécial et le chargeur haute capacité de 2 000 feuilles en option, vous pouvez adapter les options d'alimentation à vos besoins.



Consommation d'énergie réduite

Le préchauffage instantané réduit la consommation d'énergie et offre un temps de sortie de la première page de 9 secondes seulement en noir comme en couleur.



Impression en toute liberté grâce au port USB

Le port USB en façade permet d'imprimer en toute liberté des documents PDF, ainsi qu'un grand nombre de formats de fichiers d'images imprimables.



Prise en charge de supports multiples

L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable prend en charge divers types de supports, y compris le papier Bristol, les étiquettes vinyle, les bannières, etc.



Transfert rapide des données

Grâce à la connectivité réseau Gigabit Ethernet, l'imprimante peut rapidement prendre en charge des travaux d'impression via un réseau.



Impression écologique

Imprimez de façon responsable. Les paramètres Eco vous permettent de personnaliser les paramètres d'impression et le mode Sommeil fait tomber la consommation d'énergie au-dessous d'un watt.



Fonctions de sécurité avancées

Protégez votre imprimante, vos données et votre réseau avec des contrôles de sécurité innovants, comme l'authentification et l'autorisation.

LEXMARKTM



Qualité couleur sans faille

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C746 offrent la haute qualité couleur dont votre entreprise a besoin. L'alliance entre fiabilité et rapidité est synonyme de temps d'attente minimales et d'interruptions peu fréquentes. Vous êtes toujours assuré d'obtenir rapidement des documents éclatants.

- Restez fidèle aux couleurs de votre entreprise sur tous vos supports marketing, ainsi que dans les textes et graphiques porteurs de votre marque, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage PANTONE®.
- Le processeur ultra-rapide et la connectivité réseau Gigabit Ethernet garantissent une grande rapidité de traitement et de transfert des données, même pour les documents couleur les plus complexes.
- Imprimez vos documents rapidement à une vitesse de 33 ppm, avec un temps de sortie de la première page de 9 secondes en noir comme en couleur.
- Les cartouches haute capacité de Lexmark vous permettent d'imprimer jusqu'à 12 000 pages en noir ou 7 000 pages en couleur.¹



La productivité en toute simplicité

Grâce à la combinaison de fonctions conviviales et de performances optimales, vos processus opérationnels deviennent intuitifs et votre productivité augmente. Améliorez votre efficacité avec les raccourcis conçus pour simplifier les processus documentaires et limiter les impressions inutiles.

- L'écran LCD de 6 cm est très lisible et les éléments graphiques en couleur facilitent la navigation et le dépannage.
- Augmentez la capacité d'alimentation grâce à des bacs supplémentaires en option. Vous pouvez ainsi charger différents types de papier et faire passer la capacité d'alimentation totale à 4 300 feuilles.
- Créez des messages personnalisés pour fournir des informations utiles telles que les numéros de l'assistance technique.
- Gérez aisément les consommables au moyen d'alertes programmables qui avertissent automatiquement de la nécessité de recommander.



Une conception durable

Avec les fonctions d'impression écologique et d'économie d'énergie, imprimer responsable devient un véritable jeu d'enfant. Utilisez moins de matières premières grâce à des fonctions réduisant le nombre de pages imprimées, ainsi qu'aux programmes de retour et de recyclage gratuits des cartouches.

- Utilisez moins d'électricité grâce au mode Hibernation qui fait tomber la consommation d'énergie au-dessous d'un watt et qui répond à de nombreuses normes de gestion de l'énergie.
- Faites votre choix parmi plusieurs paramètres d'impression permettant de réduire la consommation d'énergie, de papier et de toner grâce aux paramètres Eco personnalisés.
- Les cartouches sont prises en charge par le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark (LCCP), qui offre différentes options de renvoi simple et gratuit adaptées à la taille de votre entreprise et à votre volume d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/recycle.²
- Divisez votre consommation de papier par deux et réduisez votre impact sur l'environnement grâce à l'impression recto verso.³

Compatible sur l'ensemble de la gamme Lexmark C746

Réf.	Cartouches laser	27X0014	Disque dur 160 Go ou plus
C746H1KG	C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement à retourner	Réf.	Solutions applicatives
C746A1CG	C746, C748 Cartouche de toner cyan à retourner	57X9000	Carte Lexmark PrintCrypton
C746A1MG	C746, C748 Cartouche de toner magenta à retourner	41G0195	C746 Carte pour IPDS
C746A1YG	C746, C748 Cartouche de toner jaune à retourner	41G0196	C746 Carte pour émulation PRESCRIBE
C746H2KG	C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement	41G0194	C746 Carte de formulaires et de codes à barres
C746A2CG	C746, C748 Cartouche de toner cyan	Réf.	Connectivité
C746A2MG	C746, C748 Cartouche de toner magenta	27X0030	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/
C746A2YG	C746, C748 Cartouche de toner jaune	14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
C734X77G	Bouteille récup. toner usagé (25K)	1021294	Câble USB (2 m)
C734X20G	Photoconducteur (20K)	14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
C734X24G	Pack de 4 photoconducteurs (20K)	1021231	Câble parallèle (3 m)
		14F0100	Carte interface série RS-232C
Réf.	Meubles	Réf.	Pièces détachées
3052765	Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x,	40X8111	C74x, X74x Maintenance de l'unité de fusion 220-240 V
34T5114	C74x, X74x Caster Base	40X8307	C74x, X74x Kit de maintenance de courroie de transfert
Réf.	Options de mémoire	40X5168	Pick Tire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo	40X5152	Patin d'entraînement papier pour tiroirs à papier spéciaux
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo		
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo		
14F0245	Carte Flash 256 Mo		

Lexmark C746n

Réf.	Modèle
41G0020	Lexmark C746n
Réf.	Gestion du papier
27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm
Réf.	Garanties
2354996P	C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P	C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P	C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P	C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P	C746 Renouvellement d'un an du Service sur site
Réf.	Installation
2355003	C746 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C746n, Cartouches initiales couleur (CMJ) de 6 000* pages, Cartouche initiale Noir de 6 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark C746dn

Réf.	Modèle
41G0070	Lexmark C746dn
Réf.	Gestion du papier
27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm
Réf.	Garanties
2354996P	C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P	C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P	C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P	C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P	C746 Renouvellement d'un an du Service sur site
Réf.	Installation
2355003	C746 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C746dn, Cartouches initiales couleur (CMJ) de 6 000* pages, Cartouche initiale Noir de 6 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.


Lexmark C746dtn

Réf.	Modèle
41G0120	Lexmark C746dtn
Réf.	Gestion du papier
27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm
Réf.	Garanties
2354996P	C746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2354997P	C746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2354998P	C746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2354999P	C746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355000P	C746 Renouvellement d'un an du Service sur site
Réf.	Installation
2355003	C746 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C746dtn, Comprend un bac d'alimentation de 550 feuilles, Cartouches initiales couleur (CMJ) de 6 000* pages, Cartouche initiale Noir de 6 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Gamme Lexmark C746 : spécifications produit



■ Standard
■ En option

Spécifications produit

	Lexmark C746n	Lexmark C746dn	Lexmark C746dtn
Impression			
Ecran	Écran LCD couleur de 6 cm		
Vitesse d'impression: Jusqu'à	Mono: 33 pages par minute / Couleur: 33 pages par minute		
Temps de sortie de la première page: inférieur à	Mono: 9 secondes / Couleur: 9 secondes		
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
Processeur	800 MHz		
Options de mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo		
Disque Dur	option disponible		
Volume mensuel de pages recommandé ⁴	1500 - 9200 pages		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ⁵	85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)		
Consommables			
Rendement des consommables	Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000 ¹ pages		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Return Programme noir 6 000 ¹ pages, Cartouches Return Programme couleur 6 000 ¹ pages		
Gestion du papier			
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 300 feuilles, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir 550 feuilles pour médias spécial		
Capacité papier en entrée: Jusqu'à	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 1200 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	Standard: 300 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 300 feuilles (75 g/m ²)		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide		
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivités ports	Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Ports réseau en option	MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne		
Ports locaux en option	Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B		
Niveau sonore en fonctionnement	54 dB		
Garantie standard	Garantie 1 an sur site , intervention J+1	Garantie 1 an intervention sur site J+1	Garantie 1 an intervention sur site J+1
Energy Star	No	Oui	Oui
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres		
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids (kg)	455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg	455 x 435 x 400 mm / 25.2 kg	582 x 435 x 545 mm / 29.7 kg

¹ Rendement moyen Noir ou CMJ en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. ² Non disponible dans tous les pays. ³ Non disponible sur la Lexmark C746n. ⁴ «Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ⁵ «Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.



LEXMARK
TM