


Gamme Lexmark C748 Imprimantes laser couleur



Des impressions aux couleurs éclatantes pour les groupes de travail de taille moyenne

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C748 offrent une haute qualité couleur et une grande fiabilité. Des fonctions et des solutions conviviales permettent d'améliorer l'efficacité. Des fonctions écologiques facilitent l'impression responsable.

Des fonctionnalités pour optimiser votre travail



Respect des couleurs de votre Entreprise

Restez fidèle aux couleurs de votre marque et imprimez vos supports marketing en interne avec la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée.



Ecran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur de 10,9 cm facilite l'utilisation de l'imprimante et permet de naviguer entre les différentes fonctions de manière intuitive.



Mises à jour des paramètres

Vous pouvez prévisualiser vos documents et modifier les paramètres d'impression (tels que le recto verso) directement sur l'appareil.



Capacité d'alimentation flexible

Avec les bacs de 550 feuilles, le bac papier spécial et le chargeur haute capacité de 2 000 feuilles en option, vous pouvez adapter les options d'alimentation à vos besoins.



Disque dur en option

Le disque dur en option accroît la productivité, réduit les temps d'attente et assure le stockage des formulaires et des fichiers sur l'imprimante.



Consommation d'énergie réduite

Le préchauffage instantané réduit la consommation d'énergie et offre un temps de sortie de la première page de 9 secondes seulement en noir comme en couleur.



Impression en toute liberté grâce au port USB

Le port USB en façade permet d'imprimer en toute liberté des documents PDF, ainsi qu'un grand nombre de formats de fichiers d'images imprimables.



Prise en charge de supports multiples

L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable prend en charge divers types de supports, y compris le papier Bristol, les étiquettes vinyle, les bannières, etc.



Qualité couleur sans faille

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C748 offrent la haute qualité couleur dont votre entreprise a besoin. La fiabilité et la rapidité sont synonymes de réduction du temps d'attente et d'augmentation de la disponibilité. Vous êtes toujours assuré d'obtenir rapidement des documents éclatants.

- Restituez fidèlement les couleurs de votre entreprise sur tous vos supports marketing, ainsi que dans les textes et graphiques porteurs de votre marque, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage PANTONE®.
- Le processeur ultra-rapide et la connectivité Gigabit Ethernet garantissent une grande rapidité de traitement et de transfert des données, même pour les documents couleur les plus complexes.
- Imprimez vos documents rapidement à une vitesse de 33 ppm, avec un temps de sortie de la première page de 9 secondes en noir comme en couleur.
- Les cartouches haute capacité de Lexmark vous permettent d'imprimer jusqu'à 12 000 pages en noir et 10 000 pages en couleur.¹



La productivité en toute simplicité

Grâce à la combinaison de fonctions conviviales et de performances optimales, vos processus opérationnels deviennent intuitifs et votre productivité augmente. Améliorez votre efficacité avec les raccourcis et les solutions d'optimisation des flux documentaires conçus pour simplifier les processus et limiter les impressions inutiles.

- L'écran tactile couleur convivial de 10,9 cm réagit de manière sonore et offre un mode de navigation similaire à celui d'une tablette pour une utilisation simple et intuitive de l'appareil.
- Augmentez la capacité d'alimentation grâce à des bacs supplémentaires en option. Vous pouvez ainsi charger différents types de papier et faire passer la capacité d'alimentation totale à 4 300 feuilles.
- Créez des messages personnalisés pour fournir des informations utiles telles que les numéros de l'assistance technique.
- Gérez aisément les consommables au moyen d'alertes programmables qui avertissent automatiquement de la nécessité de recommander.



Une conception durable

Avec les fonctions d'impression écologique et d'économie d'énergie, imprimer responsable devient un véritable jeu d'enfant. Utilisez moins de matières premières grâce à des fonctions réduisant le nombre de pages imprimées, ainsi qu'aux programmes de retour et de recyclage gratuits des cartouches.

- Utilisez moins d'électricité grâce au mode Sommeil qui fait tomber la consommation d'énergie au-dessous d'un watt et qui répond à de nombreuses normes de gestion de l'énergie.
- Faites votre choix parmi plusieurs paramètres d'impression permettant de réduire la consommation d'énergie, de papier et de toner grâce aux paramètres Eco personnalisés.
- Les cartouches sont prises en charge par le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark (LCCP), qui offre différentes options de renvoi simple et gratuit adaptées à la taille de votre entreprise et à votre volume d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/recycle.²
- Divisez votre consommation de papier par deux et réduisez votre impact sur l'environnement grâce à l'impression recto verso.³

Compatible sur l'ensemble de la gamme Lexmark C748

Réf. Cartouches laser

C746H1KG	C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement à retourner
C748H1CG	C748 Cartouche de toner cyan haut rendement à retourner
C748H1MG	C748 Cartouche de toner magenta haut rendement à retourner
C748H1YG	C748 Cartouche de toner jaune haut rendement à retourner
C746A1CG	C746, C748 Cartouche de toner cyan à retourner
C746A1MG	C746, C748 Cartouche de toner magenta à retourner
C746A1YG	C746, C748 Cartouche de toner jaune à retourner
C746H2KG	C746, C748 Cartouche de toner noir haut rendement
C748H2CG	C748 Cartouche de toner cyan haut rendement
C748H2MG	C748 Cartouche de toner magenta haut rendement
C748H2YG	C748 Cartouche de toner jaune haut rendement
C746A2CG	C746, C748 Cartouche de toner cyan
C746A2MG	C746, C748 Cartouche de toner magenta
C746A2YG	C746, C748 Cartouche de toner jaune
C734X77G	Bouteille récup toner usagé (25K)
C734X20G	Photoconducteur (20K)
C734X24G	Pack de 4 photoconducteurs (20K)

Réf. Meubles

3052765	Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x,
34T5114	C74x, X74x Caster Base
Réf.	Options de mémoire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	Carte Flash 256 Mo
27X0014	Disque dur 160 Go ou plus
Réf.	Solutions applicatives
57X9000	Carte Lexmark PrintCrypton
41H0198	C748 Carte pour IPDS
41H0199	C748 Carte pour émulation PRESCRIBE
41H0197	C748 Carte de formulaires et de codes à barres
Réf.	Connectivité
27X0030	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
1021231	Câble parallèle (3 m)

14F0100 Carte interface série RS-232C

Réf. Pièces détachées

40X5168	Pick Tire
40X5152	Patin d'entraînement papier pour tiroirs à papier spéciaux
40X8111	C74x, X74x Maintenance de l'unité de fusion 220-240 V
40X8307	C74x, X74x Kit de maintenance de courroie de transfert

Lexmark C748e

Réf. Modèle

41H0020 Lexmark C748e

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Garanties

2355024P	C748 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355025P	C748 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355026P	C748 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355027P	C748 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355028P	C748 Renouvellement d'un an du Service sur site

Réf. Installation

2355031 C748 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C748e, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 10 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 12 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark C748de

Réf. Modèle

41H0070 Lexmark C748de

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Garanties

2355024P	C748 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355025P	C748 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355026P	C748 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355027P	C748 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355028P	C748 Renouvellement d'un an du Service sur site

Réf. Installation

2355031 C748 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C748de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 10 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 12 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark C748dte

Réf. Modèle

41H0120 Lexmark C748dte

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Garanties

2355024P	C748 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355025P	C748 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355026P	C748 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355027P	C748 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355028P	C748 Renouvellement d'un an du Service sur site


Réf. Installation

2355031 C748 Installation Service

Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C748dte, Comprend un bac d'alimentation de 550 feuilles, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 10 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 12 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Gamme Lexmark C748 : spécifications produit



■ Standard
■ En option

Spécifications produit	Lexmark C748e	Lexmark C748de	Lexmark C748dte
Impression			
Écran	Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 centimètres de Lexmark avec repère sonore		
Vitesse d'impression: Jusqu'à	Mono: 33 pages par minute / Couleur: 33 pages par minute		
Temps de sortie de la première page: inférieur à	Mono: 9 secondes / Couleur: 9 secondes		
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
Processeur	800 MHz		
Options de mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo		
Disque Dur	option disponible		
Volume mensuel de pages recommandé ⁴	2500 - 10000 pages		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ⁵	100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)		
Consommables			
Rendement des consommables	Cartouches couleur 10 000 pages, Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000 ¹ pages		
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouches Return Programme couleur 10 000 ¹ pages, Cartouche Return Programme noir 12 000 ¹ pages		
Gestion du papier			
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 300 feuilles, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 300 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir 550 feuilles pour médias spécial		
Capacité papier en entrée: Jusqu'à	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 1200 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	Standard: 300 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 300 feuilles (75 g/m ²)		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide		
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel,		
Informations générales			
Connectivités ports	Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Ports réseau en option	MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne		
Ports locaux en option	Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B		
Niveau sonore en fonctionnement	55 dB		
Garantie standard	Garantie 1 ans sur site, intervention J+1	Garantie 1 an sur site, intervention J+1	Garantie 1 an sur site, intervention J+1
Energy Star	No	Oui	Oui
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres		
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids (kg)	455 x 435 x 400 mm / 25.6 kg	455 x 435 x 400 mm / 25.6 kg	582 x 435 x 545 mm / 30.1 kg

¹ Rendement moyen Noir ou CMJ en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. ² Non disponible dans tous les pays. ³ Non disponible sur la C748e. ⁴ «Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ⁵ «Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.



LEXMARK
TM