

## Imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C792



## Impression couleur performante et polyvalente

### Modèles



### Gamme Lexmark C792

Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C792 combinent une conception robuste et une qualité d'impression aux couleurs éclatantes, une gestion exceptionnelle des supports, des options de finition flexibles et un écran tactile couleur intuitif.

### Autre modèles disponible:

**Profitez des avantages de l'impression laser couleur avec une imprimante de conception robuste, un choix exceptionnel de supports et un écran tactile couleur intuitif. :<?>**

**Lexmark C792de** : Inclut le recto verso

**Lexmark C792dte** : Comprend un bac d'alimentation recto verso et supplémentaire de 550 feuilles

**Lexmark C792dhe** : Inclut le recto verso, le disque dur, trois bacs de 550 feuilles1 Go de mémoire et socle à roulettes



Couleur



Ecran tactile



Solutions



Jusqu'à 47 pages  
par minute



Recto verso\*



Reseau

\* Recto verso non  
disponible sur le modèle  
C792e.

**LEXMARK**  
TM

# Gamme Lexmark C792 : principales caractéristiques



Imprimante laser couleur Lexmark C792dte représentée avec 2 bacs d'alimentation optionnels supplémentaires, disque dur, unité de finition et socle à roulettes.

Des fonctionnalités qui vous aident à optimiser votre travail.



## 1) Ecran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur de 10,9 cm vous permet de faire fonctionner votre imprimante simplement et en toute confiance à travers une navigation intelligente et intuitive, un accès facile à des solutions de gestion documentaire et des raccourcis, et la possibilité de prévisualiser vos documents et de lancer les impressions directement sur l'imprimante.



## 4) Solutions Lexmark

Réduisez les impressions et simplifiez les processus de travail à travers des solutions applicatives préchargées sur votre imprimante. Choisissez les solutions Lexmark supplémentaires pour vos besoins documentaires.



## 2) Options de sortie modulables

Vous avez le choix entre quatre options de sortie, dont un réceptacle type boîte aux lettres à cinq cases, un réceptacle à décalage, une unité de finition décalage et agrafage, et une unité de finition décalage, agrafage et perforation.



## 3) Accès direct au port USB

Un port USB en façade permet de prévisualiser et imprimer en toute liberté et est compatible avec la plupart des formats de fichier image imprimables.



## 5) Capacité d'alimentation extensible

Vous pouvez charger différents types de support papier et faire passer la capacité totale à 3 200 feuilles en entrée.



## 6) Toner haute capacité

La cartouche très haute capacité Lexmark imprime jusqu'à 20 000\* pages, ce qui réduit les interventions, le gaspillage de cartouches et les coûts.



## 7) Fonctions éco-responsables

Des fonctions faciles d'accès permettent d'imprimer de manière responsable, dont l'Eco-Mode pour réduire la consommation de papier et de toner et le bouton mode Veille ou mode Hibernation qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie.

\* Rendement moyen Noir ou CMJ en continu conformément à la norme ISO/IEC 19798.

## Gamme Lexmark C792 : aperçu



### Impression couleur éclatante

Conçue pour les groupes de travail, la gamme Lexmark C792 répond aux attentes de votre environnement d'impression couleur. Une sortie éclatante de qualité professionnelle et la capacité d'imprimer sur une grande variété de supports vous permettent de réaliser davantage d'impressions couleur en interne. Avec la technologie laser couleur avancée de la gamme Lexmark C792, vous obtiendrez une qualité couleur excellente, de la première à la dernière page.

- Cartouche Lexmark très haute capacité disponible, avec des rendements atteignant 20 000\* pages.
- Vitesses d'impression en recto verso\*\* jusqu'à 47 ppm A4 en monochrome comme en couleur.
- Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes.
- Remplacement de couleur prédéfinies pour une mise en correspondance facile des couleurs pour un meilleur rendu de votre charte graphique et de vos logos.
- Technologie Lexmark Color Care pour gérer l'utilisation des couleurs et contrôler les coûts.
- Préchauffage instantané de l'unité de fusion pour réduire la consommation d'énergie et le temps de sortie de la première page.



### Flexibilité

Vous avez le choix entre un large éventail de modèles pour répondre aux mieux à vos attentes. Optez pour une des nombreuses options d'alimentation papier et de solutions de finition habituellement proposées sur des produits plus onéreux.

- Alimentation ultra-fiable pour prendre en charge divers supports, dont papier cartonné, étiquettes, supports extérieurs résistants aux UV, papier bannière et plus.
- Vous avez le choix entre quatre robustes options de sortie, dont un réceptacle type boîte aux lettres à cinq cases attribuable par utilisateur, un réceptacle avec décalage, une unité de finition avec agrafage, et une unité de finition agrafage et perforation.
- Capacité d'alimentation extensible jusqu'à 3 200 feuilles avec le chargeur haute capacité et un bac supplémentaire.
- Les cartes de connectivité et les solutions applicatives permettent l'intégration dans la plupart des environnements informatiques.



### Simple et intuitive

La gamme Lexmark C792 est conçue pour une utilisation simple et une maintenance aisée.

- L'écran tactile couleur de 10,9 cm réagit de manière sonore pour rendre intuitive l'exécution des tâches.
- Des fonctions de prévisualisation d'impression vous permettent de sélectionner des documents ou seulement des pages spécifiques de celui-ci.
- Des voyants directionnels placés sur l'imprimante vous donnent des indications visuelles pour vous guider tout au long des tâches et des opérations de maintenance.
- Possibilité de modifier les paramètres d'impression d'un document, comme le recto verso\*\* ou l'agrafage directement sur l'imprimante.
- Logiciel de gestion de parc d'imprimantes disponible.

\* Rendement moyen Noir ou CMJ en continu conformément à la norme ISO/IEC 19798.

\*\* Recto verso non disponible sur le modèle C792e.

## Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %\*, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services Lexmark sont des moyens innovants pour vous aider à réduire vos coûts d'impression, améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.



### Solutions

## Economie de temps et d'argent grâce à des solutions adaptées

Réduction des impressions inutiles et simplification des tâches quotidiennes avec les solutions Lexmark. La gamme Lexmark C792 inclut la plate-forme de solutions embarquées eSF qui vous permet d'ajouter une vaste gamme d'applications directement dans l'imprimante. Les solutions sont conçues pour vous procurer le maximum de productivité, ce qui vous aide à rationaliser, ou même à éliminer les processus fortement consommateur de papier.

Voici des solutions qui sont préchargées sur la gamme Lexmark C792. Une gamme diversifiée de solutions Lexmark supplémentaires est disponible pour répondre à vos besoins documentaires.



#### Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et le manque d'efficacité associés aux formulaires pré-imprimés. Stockez vos formulaires, vos documents marketing ou autres documents fréquemment imprimés en ligne, et imprimez-les à la demande.



#### Arrière-plan et Ecran de veille

Remplacez l'arrière-plan de l'écran tactile par votre logo d'entreprise, un message unique, ou sélectionnez l'un des quatre écrans qui sont préchargés sur l'imprimante.



#### Paramètres Eco

Faites votre choix parmi plusieurs paramètres d'impression permettant de réduire la consommation d'énergie, de papier et de toner.



#### Choix de la langue\*\*

Modifiez la langue de l'écran tactile en toute simplicité (18 langues prises en charge).



#### Showroom

Affichez un panorama défilant personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, afin de communiquer des messages importants à vos clients ou employés.

\* Source : InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

\*\* Possibilité de changer de langue au cours de l'installation

## Gamme Lexmark C792 : points forts

### Impressionnez vos clients avec des couleurs primées

Les documents imprimés véhiculent une image importante : la vôtre. C'est la raison pour laquelle les imprimantes couleur laser Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se distinguer avec des couleurs éclatantes. En ayant la possibilité d'imprimer de la couleur de qualité professionnelle en interne, vous ajoutez un impact instantané et économisez des coûts en éliminant pratiquement la nécessité d'externaliser vos travaux d'impression. Pour gérer les coûts, Lexmark offre également une foule d'outils d'accès et de contrôle des couleurs.



#### Fonctions



### La touche subtile

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est le principal point d'accès à votre imprimante. L'interface personnalisable de 10,9 cm vous donne la possibilité de prévisualiser des images miniatures des documents avant l'impression, ainsi que de modifier les travaux d'impression directement sur l'imprimante. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document directement à partir de l'écran tactile. Sa navigation simple et intuitive procure un accès rapide aux fonctions, raccourcis et documents que vous utilisez le plus fréquemment. De nouvelles fonctions sensorielles interactives réagissent de manière sonore, ce qui vous aide à chaque opération, en confirmant qu'une touche a bien été enregistrée ou en indiquant qu'une action est en cours.



### Protection de vos informations

Des données qui transitent dans le réseau aux pages en cours d'impression, les contrôles de sécurité innovants de Lexmark vous procurent une totale tranquillité d'esprit. Vous savez que les précieuses données de votre entreprise sont protégées à chaque étape.

- Des contrôles d'autorisation et d'authentification des utilisateurs (LDAP compris) à la pointe de la technologie contribuent à la protection de votre imprimante et de vos données.
- Option de lecteur de carte pour ajouter un niveau de sécurité supplémentaire.
- Cryptage protégeant les données sensibles sur le disque dur (disque dur en option).
- Nettoyage disque automatique, planifié ou manuel (disque dur en option).
- Sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x prise en charge.




### Une image de qualité constante

Lexmark se consacre à la conception et à la fabrication de produits qui procurent une qualité d'impression exceptionnelle avec des performances d'une grande fiabilité. Maximisez le retour sur votre investissement, étendez la vie de service de votre équipement d'impression Lexmark, et réalisez une impression durable en privilégiant toujours les consommables, services et pièces d'origine Lexmark. Les imprimantes laser couleur de la gamme Lexmark C792 bénéficient d'une garantie de base d'un an. Pour plus de protection contre les dépenses imprévues ou temps d'arrêt inattendus, des offres de service étendu sont disponibles.

# Gamme Lexmark C792 : commandes

## Lexmark C792de



Bac d'alimentation 550 feuilles




Bac d'alimentation 550 feuilles  
Chargeur Haute Capacité 2 000  
feuilles




Rehausseur




Socle à roulettes (Requis pour la  
configuration au sol)




Réceptacle à décalage 500  
feuilles



Unité de finition agrafage 500  
feuilles



Unité de finition agrafage et  
perforation 500 feuilles



Unité de sortie type boîte à lettres  
(5 réceptacles)

■ Standard  
■ En option



## Impression respectueuse de l'environnement

L'impression responsable profite à tous : l'entreprise, le budget et l'environnement. Les produits primés de Lexmark sont conçus dans pour être faciles à utiliser, produire des résultats de haute qualité et garantir des performances fiables, avec des capacités innovantes qui vous aident à réduire le nombre de cartouches utilisées pendant la durée de vie de l'imprimante et à économiser le papier et l'énergie. Notre objectif consiste à concevoir, emballer et fournir des solutions et des produits innovants respectueux de l'environnement.

# Gamme Lexmark C792 : commandes

## Lexmark C792e

Réf.	Modèle
47B0070	Lexmark C792e
Réf.	Cartouches laser
C792X1KG	C792 Cartouche Return Programme Noir, 20K
C792X1CG	C792 Cartouche Return Programme Cyan, 20K
C792X1MG	C792 Cartouche Return Programme Magenta, 20K
C792X1YG	C792 Cartouche Return Programme Jaune, 20K
C792A1KG	C792, X792 Cartouche Return Programme Noir, 6K
C792A1CG	C792, X792 Cartouche Return Programme Cyan, 6K
C792A1MG	C792, X792 Cartouche Return Programme Magenta, 6K
C792A1YG	C792, X792 Cartouche Return Programme Jaune, 6K
C792X2KG	C792 Cartouche Noir, 20K
C792X2CG	C792 Cartouche Cyan, 20K
C792X2MG	C792 Cartouche Magenta, 20K
C792X2YG	C792 Cartouche Jaune, 20K
C792X77G	C792, X792 Bouteille de récupération du toner usagé
25A0013	C935,X94x,W840, X85x,T65x,X658dfe recharges d'agrafes (bte 3x5K)
Réf.	Gestion du papier
47B0110	C792, X792 Bac de 550 feuilles
47B0111	C792, X792 Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
47B1101	C792, X792 Réceptacle type boîte aux lettres à 5 cases

47B1102	C792, X792 Réceptacle de décalage 500 feuilles
47B1100	C792, X792 Unité de finition (agrafage) de 500 feuilles
47B1103	C792, X792 Unité de finition (agrafage, perforation) de 500 feuilles
47B0112	C792, X792 Élément de séparation
47B0113	C792 Tiroir papier bannière
Réf.	Meubles
47B0114	C792, X792 Socle à roulettes
Réf.	Garanties
2353754P	C792 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2353755P	C792 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2353756P	C792 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site
2353758P	C792 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site
Réf.	Installation
2353761	C792 - Service d'installation

### Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C792e, Cartouche initiale Cyan, Magenta, Jaune de 11 000 pages, Cartouche initiale Noir de 8 500\* pages, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

## Lexmark C792de

Réf.	Modèle
47B0071	Lexmark C792de
Réf.	Cartouches laser
C792X1KG	C792 Cartouche Return Programme Noir, 20K
C792X1CG	C792 Cartouche Return Programme Cyan, 20K
C792X1MG	C792 Cartouche Return Programme Magenta, 20K
C792X1YG	C792 Cartouche Return Programme Jaune, 20K
C792A1KG	C792, X792 Cartouche Return Programme Noir, 6K
C792A1CG	C792, X792 Cartouche Return Programme Cyan, 6K
C792A1MG	C792, X792 Cartouche Return Programme Magenta, 6K
C792A1YG	C792, X792 Cartouche Return Programme Jaune, 6K
C792X2KG	C792 Cartouche Noir, 20K
C792X2CG	C792 Cartouche Cyan, 20K
C792X2MG	C792 Cartouche Magenta, 20K
C792X2YG	C792 Cartouche Jaune, 20K
C792X77G	C792, X792 Bouteille de récupération du toner usagé
25A0013	C935,X94x,W840, X85x,T65x,X658dfe recharges d'agrafes (bte 3x5K)
Réf.	Gestion du papier
47B0110	C792, X792 Bac de 550 feuilles
47B0111	C792, X792 Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
47B1101	C792, X792 Réceptacle type boîte aux lettres à 5 cases

47B1102	C792, X792 Réceptacle de décalage 500 feuilles
47B1100	C792, X792 Unité de finition (agrafage) de 500 feuilles
47B1103	C792, X792 Unité de finition (agrafage, perforation) de 500 feuilles
47B0112	C792, X792 Élément de séparation
47B0113	C792 Tiroir papier bannière
Réf.	Meubles
47B0114	C792, X792 Socle à roulettes
Réf.	Garanties
2353754P	C792 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2353755P	C792 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2353756P	C792 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site
2353758P	C792 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site
Réf.	Installation
2353761	C792 - Service d'installation

### Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C792de, Cartouche initiale Cyan, Magenta, Jaune de 11 000 pages, Cartouche initiale Noir de 8 500\* pages, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

## Lexmark C792dte

Réf.	Modèle
47B0072	Lexmark C792dte
Réf.	Cartouches laser
C792X1KG	C792 Cartouche Return Programme Noir, 20K
C792X1CG	C792 Cartouche Return Programme Cyan, 20K
C792X1MG	C792 Cartouche Return Programme Magenta, 20K
C792X1YG	C792 Cartouche Return Programme Jaune, 20K
C792A1KG	C792, X792 Cartouche Return Programme Noir, 6K
C792A1CG	C792, X792 Cartouche Return Programme Cyan, 6K
C792A1MG	C792, X792 Cartouche Return Programme Magenta, 6K
C792A1YG	C792, X792 Cartouche Return Programme Jaune, 6K
C792X2KG	C792 Cartouche Noir, 20K
C792X2CG	C792 Cartouche Cyan, 20K
C792X2MG	C792 Cartouche Magenta, 20K
C792X2YG	C792 Cartouche Jaune, 20K
C792X77G	C792, X792 Bouteille de récupération du toner usagé
25A0013	C935,X94x,W840, X85x,T65x,X658dfe recharges d'agrafes (bte 3x5K)
Réf.	Gestion du papier
47B0110	C792, X792 Bac de 550 feuilles
47B0111	C792, X792 Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
47B1101	C792, X792 Réceptacle type boîte aux lettres à 5 cases

47B1102	C792, X792 Réceptacle de décalage 500 feuilles
47B1100	C792, X792 Unité de finition (agrafage) de 500 feuilles
47B1103	C792, X792 Unité de finition (agrafage, perforation) de 500 feuilles
47B0112	C792, X792 Élément de séparation
47B0113	C792 Tiroir papier bannière
Réf.	Meubles
47B0114	C792, X792 Socle à roulettes
Réf.	Garanties
2353754P	C792 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2353755P	C792 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2353756P	C792 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site
2353758P	C792 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site
Réf.	Installation
2353761	C792 - Service d'installation

### Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C792de, Cartouche initiale Cyan, Magenta, Jaune de 11 000 pages, Cartouche initiale Noir de 8 500\* pages, Bac 550 feuilles, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

## Lexmark C792dhe

Réf.	Modèle
47B0073	Lexmark C792dhe
Réf.	Cartouches laser
C792X1KG	C792 Cartouche Return Programme Noir, 20K
C792X1CG	C792 Cartouche Return Programme Cyan, 20K
C792X1MG	C792 Cartouche Return Programme Magenta, 20K
C792X1YG	C792 Cartouche Return Programme Jaune, 20K
C792A1KG	C792, X792 Cartouche Return Programme Noir, 6K
C792A1CG	C792, X792 Cartouche Return Programme Cyan, 6K
C792A1MG	C792, X792 Cartouche Return Programme Magenta, 6K
C792A1YG	C792, X792 Cartouche Return Programme Jaune, 6K
C792X2KG	C792 Cartouche Noir, 20K
C792X2CG	C792 Cartouche Cyan, 20K
C792X2MG	C792 Cartouche Magenta, 20K
C792X2YG	C792 Cartouche Jaune, 20K
C792X77G	C792, X792 Bouteille de récupération du toner usagé
25A0013	C935,X94x,W840, X85x,T65x,X658dfe recharges d'agrafes (bte 3x5K)
Réf.	Gestion du papier
47B1101	C792, X792 Réceptacle type boîte aux lettres à 5 cases
47B1102	C792, X792 Réceptacle de décalage 500 feuilles
47B1100	C792, X792 Unité de finition (agrafage) de 500 feuilles

47B1103	C792, X792 Unité de finition (agrafage, perforation) de 500 feuilles
47B0113	C792 Tiroir papier bannière
Réf.	Garanties
2353754P	C792 2 ans (1+1) au total Garantie de Service sur site
2353755P	C792 3 ans (1+2) au total Garantie de Service sur site
2353756P	C792 4 ans (1+3) au total Garantie de Service sur site
2353758P	C792 1 an Renouvellement Garantie du Service sur site
Réf.	Installation
2353761	C792 - Service d'installation

### Dans la boîte

Imprimante laser couleur Lexmark C792de, Cartouche initiale Cyan, Magenta, Jaune de 11 000 pages, Cartouche initiale Noir de 8 500\* pages, Disque dur, 3 tiroirs de 550 feuilles, Socle à roulettes, Logiciels et CD de documentation, Cordon(s) d'alimentation, Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

# Gamme Lexmark C792 : spécifications produit

	Lexmark C792e	Lexmark C792de	Lexmark C792dte	Lexmark C792dhe
<b>Impression</b>				
<b>Technologie d'impression</b>	Laser couleur			
<b>Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à</b>	47 pages par minute			
<b>Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à</b>	47 pages par minute			
<b>Temps de sortie de la première page (noir)</b>	inférieur à 8 secondes			
<b>Temps de sortie de la première page (couleur)</b>	inférieur à 8.5 secondes			
<b>Résolution d'impression, noir</b>	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)			
<b>Résolution d'impression, couleur</b>	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)			
<b>Mémoire, standard</b>	512 Mo	512 Mo	512 Mo	1024 Mo
<b>Mémoire maximum</b>	1536 Mo			
<b>Disque Dur</b>	option disponible	option disponible	option disponible	Inclus dans la configuration
<b>Niveau sonore en fonctionnement</b>	52 dB			
<b>Niveau sonore, en attente</b>	25 dB			
<b>Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à</b>	150000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)			
<b>Volume mensuel de pages recommandé</b>	2500 - 17000 pages			
<b>Consommables</b>				
<b>Rendement des consommables</b> (*Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.)	Cartouches noir et couleur 6 000* pages, Cartouches couleur 20 000* pages			
<b>Gestion du papier</b>				
<b>Gestion du papier (standard)</b>	Réceptacle papier 500 feuilles, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles, Tiroir 3 x 550 feuilles
<b>Gestion du papier (en option)</b>	Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac d'alimentation 550 feuilles, Bac de médias Bannière, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles	Unité de sortie type boîte à lettres (5 réceptacles), Bac de médias Bannière, Réceptacle à décalage 500 feuilles, Unité de finition agrafage 500 feuilles, Unité de finition agrafage et perforation 500 feuilles
<b>Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à</b>	650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	1200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	2300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à</b>	3200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	3200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	3200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )	2300 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Types de supports acceptés</b>	Bristol, Etiquettes Dual Web, Enveloppes, Papier glacé, Etiquettes intégrées, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Etiquettes polyester, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide, Media extérieur, Papier Bannière			
<b>Informations générales</b>				
<b>Fonction</b>	Impression couleur			
<b>Garantie standard</b>	1 an de garantie sur site, intervention J+1	1 an de garantie sur site, intervention J+1	1 an de garantie sur site, intervention J+1	Un an de garantie sur site, intervention J+1
<b>Certifications produits</b>	www.lexmark.fr			
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres			
<b>Dimensions (mm - H x L x P)</b>	515 x 566 x 512 mm	515 x 566 x 512 mm	647 x 566 x 512 mm	1028 x 663 x 657 mm
<b>Poids (kg)</b>	50 kg	50 kg	59.5 kg	105 kg

#### Volume mensuel de pages recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

#### Cycle d'utilisation mensuel maximum

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

#### Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc.. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprimez moins. Gagnez plus.

[www.lexmark.fr](http://www.lexmark.fr)



**LEXMARK**  
TM