


Gamme Lexmark X740 Multifonctions laser couleur



Des multifonctions couleur performants pour les groupes de travail productifs

Les multifonctions laser couleur de la gamme Lexmark X740 améliorent l'efficacité et produisent des documents couleur de grande qualité. Des contrôles de sécurité et des solutions d'optimisation des flux documentaires permettent de prendre facilement en charge de gros volumes d'impression en toute sécurité.

Des fonctionnalités pour optimiser votre travail



Respect des couleurs de votre Entreprise

Restituez fidèlement les couleurs de votre marque et imprimez vos supports marketing en interne avec la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur



Ecran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur de 17,8 cm facilite l'utilisation du multifonction et permet de naviguer entre les différentes fonctions de manière intuitive.



Mises à jour des paramètres

Vous pouvez prévisualiser vos documents et modifier les paramètres d'impression (tels que le recto verso) directement sur l'appareil.



Gestion papier polyvalente

Avec les bacs de 550 feuilles et le chargeur haute capacité de 2 000 feuilles en option, vous pouvez adapter les options d'alimentation à vos besoins.



Impression recto verso

Divisez votre consommation de papier par deux et réduisez votre impact sur l'environnement grâce à l'impression recto verso.



Impression en toute liberté grâce au port USB

Le port USB en façade permet de visualiser, d'imprimer et de numériser en toute liberté des documents PDF, ainsi qu'un grand nombre de formats de fichiers d'images imprimables.



Eco-responsabilité

Imprimez de façon responsable. Les paramètres Eco vous permettent de personnaliser les paramètres d'impression et le mode Sommeil fait tomber la consommation d'énergie au-dessous d'un watt.



Lecteur de carte pour plus de sécurité

Le lecteur de carte en option permet aux utilisateurs de s'authentifier au moyen de cartes de proximité ou de cartes magnétiques.



Qualité couleur sans faille

Les multifonctions laser couleur de la gamme Lexmark X740 offrent une haute qualité couleur et les fonctions d'impression, de numérisation et de copie dont votre entreprise a besoin. L'alliance entre fiabilité et rapidité est synonyme de réduction du temps d'attente et d'augmentation de la disponibilité. Vous êtes toujours assuré d'obtenir rapidement des documents éclatants.

- Restituez fidèlement les couleurs de votre entreprise sur tous vos supports marketing, ainsi que dans les textes et graphiques porteurs de votre marque, grâce à la fonction Lexmark de remplacement d'une couleur désignée et au calibrage PANTONE®.
- Les cartouches haute capacité de Lexmark vous permettent d'imprimer jusqu'à 12 000 pages en noir et 10 000 pages en couleur.¹
- Imprimez et copiez vos documents rapidement à une vitesse de 33 ppm, avec un temps de sortie de la première page de 9 secondes en noir comme en couleur.
- Le processeur ultra-rapide de 1,2Ghz, la mémoire RAM, en standard, de 512 Mo et la connectivité Gigabit Ethernet garantissent une grande rapidité de traitement et de transfert des données, même pour les documents couleur les plus complexes.
- L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable prend en charge divers types de supports, y compris le papier Bristol, les étiquettes vinyle, les bannières, etc.



La productivité en toute simplicité

Grâce à la combinaison de fonctions conviviales et de performances optimales, vos processus opérationnels deviennent intuitifs et votre productivité augmente. Améliorez votre efficacité avec les raccourcis et les solutions d'optimisation des flux documentaires conçus pour simplifier les processus et limiter les impressions inutiles.

- L'écran tactile couleur convivial de 17,8 cm réagit de manière sonore et offre un mode de navigation similaire à celui d'une tablette pour une utilisation simple et intuitive de l'appareil.
- Augmentez la capacité d'alimentation grâce à des bacs supplémentaires en option. Vous pouvez ainsi charger différents types de support papier et faire passer la capacité d'alimentation totale à 4 300 feuilles.
- Imprimez et copiez rapidement des documents grâce au préchauffage instantané qui réduit également la consommation d'énergie.
- Créez des messages personnalisés pour fournir des informations utiles telles que les numéros de l'assistance technique.
- Gérez aisément les consommables au moyen d'alertes programmables qui avertissent automatiquement de la nécessité d'en recommander.



Sécurité intégrée

Les multifonctions laser couleur de la gamme Lexmark X740 garantissent la sécurité des impressions et la protection des informations sensibles. Grâce aux contrôles de sécurité avancés, vous êtes assuré que les données confidentielles de l'entreprise sont protégées à tous les niveaux : de l'authentification des utilisateurs aux audits de sécurité et au nettoyage de disque.²

- La fonction de gestion des autorisations utilisateur vous permet de personnaliser les droits d'accès du personnel sur la base de l'identifiant de connexion et de l'appartenance à des groupes (dont les groupes LDAP).
- Protégez les données sensibles envoyées sur le multifonction avec les protocoles de sécurité réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x et la fonction de cryptage du disque dur.²
- Supprimez les données sensibles stockées sur le disque dur au moyen d'un nettoyage automatique, planifié ou manuel, conformément aux normes de sécurité en vigueur.²
- La journalisation des événements liés à la sécurité permet de suivre et d'identifier les risques.
- Renforcez la sécurité des documents numérisés grâce à la prise en charge du format PDF 1.6.

Compatible avec la gamme Lexmark X740 complète

Réf. Cartouches laser

X746H1KG	X746, X748 Cartouche de toner noir haut rendement à retourner
X746A1CG	X746, X748 Cartouche de toner cyan à retourner
X746A1MG	X746, X748 Cartouche de toner magenta à retourner
X746A1YG	X746, X748 Cartouche de toner jaune à retourner
X746H2KG	X746, X748 Cartouche de toner noir haut rendement
X746A2CG	X746, X748 Cartouche de toner cyan
X746A2MG	X746, X748 Cartouche de toner magenta
X746A2YG	X746, X748 Cartouche de toner jaune
C734X77G	Bouteille récup toner usagé (25K)
C734X20G	Photoconducteur (20K)
C734X24G	Pack de 4 photoconducteurs (20K)

Réf. Meubles

3052765	Bac de rangement pivotant T65x, C546, X546, C73x,
34T5114	C74x, X74x Caster Base

Réf. Options de mémoire

1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	Carte Flash 256 Mo

Réf. Solutions applicatives

57X9000	Carte Lexmark PrintCrypton
34T5121	X746, X748 Carte pour IPDS
34T5122	X746, X748 Carte pour émulation PRESCRIBE
34T5120	X746, X748 Carte de formulaires et de codes à barres

Réf. Connectivité

27X0030	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8150 802.11b/g/n
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte interface parallèle 1284-B
1021231	Câble parallèle (3 m)
14F0100	Carte interface série RS-232C

Réf. Pièces détachées

40X8111	C74x, X74x Maintenance de l'unité de fusion 220-240 V
40X8307	C74x, X74x Kit de maintenance de courroie de transfert
40X5187	ADF Separateur de feuille
40X5188	ADF ensemble de prise papier
40X5189	ADF patins d'entraînement papier
40X5168	Pick Tire
40X5152	Patin d'entraînement papier pour tiroirs à papier spéciaux

Lexmark X746de

Réf. Modèle

34T5038	Lexmark X746de
---------	----------------

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Options de mémoire

27X0014	Disque dur 160 Go ou plus
---------	---------------------------

Réf. Garanties

2355052P	X746 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355053P	X746 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355054P	X746 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355055P	X746 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355056P	X746 Renouvellement d'un an du Service sur site

Réf. Installation

2355059	X746 Installation Service
---------	---------------------------

Dans la boîte

Multifonction laser couleur Lexmark X746de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 6 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 6 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark X748de

Réf. Modèle

34T5039	Lexmark X748de
---------	----------------

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Cartouches laser

X748H1CG	X748 Cartouche de toner cyan haut rendement à retourner
X748H1MG	X748 Cartouche de toner magenta haut rendement à retourner
X748H1YG	X748 Cartouche de toner jaune haut rendement à retourner
X748H2CG	X748 Cartouche de toner cyan haut rendement
X748H2MG	X748 Cartouche de toner magenta haut rendement

X748H2YG	X748 Cartouche de toner jaune haut rendement
----------	--

Réf. Garanties

2355080P	X748 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355081P	X748 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355082P	X748 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355083P	X748 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355084P	X748 Renouvellement d'un an du Service sur site

Réf. Installation

2355087	X748 Installation Service
---------	---------------------------

Dans la boîte

Multifonction laser couleur Lexmark X748de, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 10 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 12 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Lexmark X748dte

Réf. Modèle

34T5040	Lexmark X748dte
---------	-----------------

Réf. Gestion du papier

27S2100	Bac d'alimentation 550 feuilles
27S2400	Chargeur haute capacité 2000 feuilles
27S2650	Bac papier spécial de 550 feuilles
27S2190	Support imprimante de 12,2 cm

Réf. Cartouches laser

X748H1CG	X748 Cartouche de toner cyan haut rendement à retourner
X748H1MG	X748 Cartouche de toner magenta haut rendement à retourner
X748H1YG	X748 Cartouche de toner jaune haut rendement à retourner
X748H2CG	X748 Cartouche de toner cyan haut rendement
X748H2MG	X748 Cartouche de toner magenta haut rendement

X748H2YG	X748 Cartouche de toner jaune haut rendement
----------	--

Réf. Garanties

2355080P	X748 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2355081P	X748 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2355082P	X748 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2355083P	X748 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2355084P	X748 Renouvellement d'un an du Service sur site


Réf. Installation

2355087	X748 Installation Service
---------	---------------------------

Dans la boîte

Multifonction laser couleur Lexmark X748dte, Comprend un bac de 550 feuilles, Cartouches couleur (CMJ) jusqu'à 10 000* pages, Cartouche Noir jusqu'à 12 000* pages, Photoconducteur, Logiciels et CD de documentation, Cordons d'alimentation, Adaptateur ou câble téléphonique RJ-11 (selon le pays), Guides d'installation (en local et en réseau), Déclaration de garantie limitée, Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen Noir ou Cyan, Magenta et Jaune (CMJ) déclaré en mode recto en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

Gamme Lexmark X740 : spécifications produit



Standard
 En option

Spécifications produit

Lexmark X746de

Lexmark X748de

Lexmark X748dte

Spécifications produit	Lexmark X746de	Lexmark X748de	Lexmark X748dte
Impression			
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 centimètres de Lexmark avec repère sonore		
Vitesse d'impression: Jusqu'à	Mono: 33 pages par minute / Couleur: 33 pages par minute		
Temps de sortie de la première page: inférieur à	Mono: 9 secondes / Couleur: 9 secondes		
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)		
Options de mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 1536 Mo		
Disque Dur	option disponible	Inclus dans la configuration	Inclus dans la configuration
Volume mensuel de pages recommandé ¹	3000 - 10000 pages		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ²	100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)		
Copie			
Vitesse de copie: Jusqu'à	Mono: 33 Copies par minute / Couleur: 33 Copies par minute		
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	Mono: 13 secondes / Couleur: 13.5 secondes		
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400%		
Numérisation			
Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	A4, noir: 12 / 12 pages par minute - A4, couleur: 12 / 12 pages par minute	A4, noir: 12 pages par minute - A4, couleur: 12 pages par minute	A4, noir: 12 pages par minute - A4, couleur: 12 pages par minute
Vitesse de numérisation: jusqu'à	A4, noir: 34 pages par minute - A4, couleur: 33 pages par minute		
Type de scanner	Scanner à plat avec chargeur		
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp		
Fax			
Débit du modem	33.6 kbps		
Vitesse de transmission des télécopies	< 3 secondes par page		< 3 secondes par page
Consommables			
Rendement des consommables	Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000 ¹ pages	Cartouches couleur 10 000 pages, Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000 ¹ pages	Cartouches couleur 10 000 pages, Cartouche noire 12 000 pages, Cartouches couleur 7 000 ¹ pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Return Programme noir 6 000 ¹ pages, Cartouches Return Programme couleur 6 000 ¹ pages	Cartouches Return Programme couleur 10 000 ¹ pages, Cartouche Return Programme noir 12 000 ¹ pages	Cartouches Return Programme couleur 10 000 ¹ pages, Cartouche Return Programme noir 12 000 ¹ pages
Gestion du papier			
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles	Réceptacle papier 250 feuilles, Recto verso intégré, Bac d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Tiroir 550 feuilles, Bac d'alimentation 550 feuilles
Gestion du papier (en option)	Tiroir 550 feuilles, Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Tiroir 550 feuilles pour médias spécial		
Capacité papier en entrée: Jusqu'à	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)	Standard: 1200 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 4300 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	Standard: 250 feuilles (75 g/m ²) / Maximum: 250 feuilles (75 g/m ²)		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, Etiquettes vinyle, * Voir le document Card Stock & Label Guide		
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio, A6		
Informations générales			
Connectivités ports	Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Ports réseau en option	MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interne, MarkNet™ N8250 Wi-Fi 802.11b/g/n interne		
Ports locaux en option	Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B		
Niveau sonore en fonctionnement	Impression : 59 dB / Copie : 59 dB / Numérisation : 54 dB	Impression : 57 dB / Copie : 58 dB / Numérisation : 54 dB	Impression : 57 dB / Copie : 58 dB / Numérisation : 54 dB
Garantie standard	Garantie 1 an sur site, intervention J+1		
Energy Star	Oui		
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Altitude: de 0 à 3048 mètres		
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids (kg)	787 x 546 x 622 mm / 44.0 kg	787 x 546 x 622 mm / 44.2 kg	909 x 546 x 622 mm / 48.3 kg

¹ Rendement moyen Noir ou CMJ en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. ² Disque dur requis pour les fonctions de cryptage et de nettoyage de disque. ³ Choix de la langue durant l'installation. ⁴ «Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ⁵ «Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.



LEXMARK
TM